



Kaupunki/Kunta

SELVITYS TALOUSJÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 6 §)

Ympäristönsuojeluviranomainen

Kiinteistön omistaja / haltija	Nimi	Sähköposti	
	Jakeluosoite		
	Postinumero	Postitoimipaikka	Puhelin
Kiinteistön sijainti	Kunta	Kylä	
	Tila	RN:o	
Kiinteistön käyttötarkoitus	<input type="checkbox"/> Asuinkiinteistö (huoneistoala _____ m ²)		
	<input type="checkbox"/> Majoituspalvelurakennus (majoituspaikkojen enimmäismäärä _____ paikkaa)		
	<input type="checkbox"/> Ravitsemispalvelurakennus (asiakaspaikkojen enimmäismäärä _____ paikkaa)		
	<input type="checkbox"/> Karjatilan maituhuone		
	<input type="checkbox"/> Pienimuotoinen elinkeinotoiminta		
	<input type="checkbox"/> Muu käyttötarkoitus. Mikä?		
Vesikäymälä	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Ei	

Arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttämisestä (Asetuksen liite 1 kohta 2 B ja C)	Kiinteistö	Käsitlemättömän jäteveden aiheuttama kuormitus			Arvio kuormituksesta			Sallittu kuormitus		
		BHK 7 g/pd	Kokonaisfosfori g/pd	Kokonaisytyppi g/pd	BHK 7 g/pd	Kokonaisfosfori g/pd	Kokonaisytyppi g/pd	BHK 7 g/pd ⁵⁾	Kokonaisfosfori g/pd ⁶⁾	Kokonaisytyppi g/pd ⁷⁾
	Asuinkiinteistö ¹⁾									
	Majoituspalvelurakennus ²⁾									
	Ravitsemispalvelurakennus ³⁾									
	Karjatilain maitohuone ⁴⁾									
	Pienimuotoinen elinkeinotoiminta ⁴⁾									
	Muu käyttötarkoitus ⁴⁾									
	Kuormitus yhteensä									

1) Asukasmäärä = $\frac{\text{Huoneistoala m}^2}{30} \geq 5$

2) Mitoittava asukasmäärä on vähintään majoituspalvelujen enimmäismäärä

3) Mitoittava asukasmäärä on vähintään asiakaspaikkojen enimmäismäärä jaettuna kolmella

4) Tutkimusten tai muiden luotettavien tietojen perusteella

5) Käsitlemättömästä jätevedestä on vähennettävä vähintään 90 %

6) Käsitlemättömästä jätevedestä on vähennettävä vähintään 85 %

7) Käsitlemättömästä jätevedestä on vähennettävä vähintään 40 %

(Ks. asetuksen 4 §)

Ks. kohta ohjeita, josta löytyy tarkemmat tiedot

**Käytön, hoidon,
huollon ja
valvonnan
kannalta
tarpeelliset
muut tiedot
(Asetuksen
liitteen 1 kohta
2 A)**

OHJEITA

Vuoden 2004 alussa astui voimaan Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla. (myöhemmin asetus)

Asetuksen 6 §:n ja sen 12 §:ssä olevan siirtymäsäännöksen mukaan vuoden 2004 alussa käytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä ja rakennusluvan yhteydessä ratkaistuista rakentamattomista jätevesijärjestelmistä on laadittava vuoden 2005 loppuun mennessä selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön. Jos kiinteistössä ei ole vesikäymälää, selvitys on tehtävä vuoden 2007 loppuun mennessä. Vuoden 2004 alussa olemassa olevat käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät sekä sellaiset rakentamattomat järjestelmät, joiden toteuttaminen on ratkaistu osana rakennuslupaa, on saatettava vastaamaan vaatimuksia vuoden 2013 loppuun mennessä.

Edellä esitetty ei koske kiinteistöä, jos se on liitettävä vesihuoltolain 3 §:n tarkoittaman vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin eikä talousjäteveden käsittelyä tai johtamista johon tarvitaan ympäristölupa eikä myöskään talousjäteveden johtamista, joka ei ympäristönsuojelulain 103.2 §:n nojalla edellytä jäteveden puhdistamista.

Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä muun muassa toimintansa ympäristövaikutuksista. Selvitäksellä luodaan edellytykset sille, että kiinteistöllä kulloinkin oleva haltija on tietoinen jätevesijärjestelmästä, sen hoidon ja huollon tarpeesta, jätevesien vaikutuspaikasta ympäristöön sekä mahdollisista velvoitteista jätevesien käsittelyn tehostamiseksi. Sen vuoksi selvitys jätevesijärjestelmästä on säilytettävä kiinteistöllä. Kiinteistön haltijan on esitettävä selvitys kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle erikseen pyydettyäessä. Kiinteistön haltija on velvollinen täyttämään pyynnön. Kunta voi ympäristönsuojelumääräyksellä asettaa kiinteistön haltijoille velvoitteen toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle kopio jätevesijärjestelmän selvityksestä, mikäli se todetaan valvonnan kannalta tarpeelliseksi.

Asetuksen 4 §:ssä on esitetty jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset. Talousjätevesistä ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Edellä olevaa ei sovelleta alueella, jota koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan annetut kunnan ympäristönsuojelumääräykset ympäristöön johdettavien jätevesien enimmäiskuormituksesta, jos niissä edellytetään, että jätevesien johtamisesta ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Asetuksen liitteen 1 kohdan 2 B mukaan jätevesijärjestelmästä tehtävässä selvityksessä on esitettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä perusteltu arvio ympäristöön johtuvasta kuormituksesta sekä käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvitykseen on liitettävä asemapiirros, josta ilmenee jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat. Lisäksi siihen on liitettävä jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset muut asetuksen liitteen 2 kohdan 2 A jätevesijärjestelmän suunnitelmalta vaadittavat tiedot.